

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO

BIGZINC 25%

FERTILIZANTE

COMPOSICIÓN QUÍMICA

p/p

Zinc(Zn)	25%
Ingrediente Inertes.....	75%
Total.....	100%

Derivado de Sulfato de Zinc, quelatado con ácido cítrico.

Contiene: 250 gramos de ingrediente activo por Kilogramos de producto comercial.

Contenido neto: 25 () Kg.

**MANTENGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS
PRECAUCION: PELIGROSO SI ES INGERIDO**

FABRICADO EN EE.UU. POR:

BRANDT®

Brandt Consolidated Inc
2935 S. Koke Mill Rd.
Springfield, IL 62711 USA
TEL. (217) 547-5840

IMPORTADO POR:

**Visión,
Agrícola,
S.A. de C.V.**

Urbanización Florida, pasaje Las
Palmeras, Edificio G+H, local N° 5,
segunda planta, San Salvador.
Teléfono: 2260-2770

PAIS	N° DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
El Salvador	FERT.2009-12-875	02-06-2015

PRIMEROS AUXILIOS:

Si es ingerido: Llame inmediatamente al Centro Toxicológico o a un médico. Si el paciente está consciente ofrecerle a beber un vaso de agua. No induzca el vómito, mientras no sea autorizado por el médico. No suministre nada por vía oral a personas inconscientes. El tratamiento sintomático es esencial para contrarrestar la intoxicación y deberá ser incluido antes de que los síntomas agudos se presenten.

Si es inhalado: Mueva la persona a un sitio donde pueda recibir aire puro. Si la persona no está respirando, llame a un tel. de emergencia o a una ambulancia, aplicar respiración artificial y si es posible boca a boca. Llame al Centro de Envenenamiento o a un Médico para consultar el caso y continuar con un tratamiento.

Si contamina sus ojos: Mantenga el ojo afectado abierto y enjuague cuidadosamente con agua durante 15 a 20 minutos. Si el paciente usa lentes de contacto, remuévalos durante los primeros minutos y continúe enjuagando el ojo. En casos severos, llame al Centro Toxicológico o a un médico oftalmólogo.

Si contamina su piel: Remueva las ropas contaminadas. Enjuague inmediatamente su piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame al Centro de Control de Envenenamiento o a un médico para aplicar el tratamiento más indicado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL AMBIENTE:

Se debe tener precaución al manipular este producto, para evitar la contaminación de drenajes y fuentes de agua. No aplique el producto cuando las condiciones climáticas, favorecen la deriva para evitar el efecto sobre otros cultivos. Durante la limpieza de los equipos, no vierta el agua contaminada al suelo, elimínela en áreas destinadas a botar los desechos y lejos de pozos o fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS

CITRICOS: Suelo: aplique 3.2 a 11.0 Kg/ha (2.2-7.7 kg/mz) con pesticidas y/o fertilizantes. Follaje: Mezcle 3.3 a 5.5 kg/ha (2.3-3.9

kg/mz). en suficiente agua. Repita 1.0 a 2.2 kg. (0.7-1.5) durante la época de crecimiento de las plantas, mezclado con pesticidas.

UVAS: Aplique 2.2 a 4.5 kg/ha (1.5-3.2 kg/mz) en el follaje antes de la floración y también puede ser aplicado en el suelo. Adicione 1.0 a 2.0 libras/ha (0.7-1.4 lb/mz) cuando aplique pesticidas.

CAFÉ: Suelo: Al inicio de temporada aplicar 3.4-11 kg/ha (2.4 a 7.7 kg/mz). Follaje: Aplique foliarmente 2.2-4.5 kg/ha (1.5-3.1 kg/mz) con suficiente agua para lograr un cubrimiento total y uniforme de las plantas.

CAÑA DE AZÚCAR: Suelo: 2.2 a 4.5 kg/ha (1.5-3.1 kg/mz). Follaje: aplique foliarmente 1-2.2 kg/ha (0.7-1.5 kg/mz) (se recomienda hacer dos aplicaciones: la 1ª a las 3 semanas después de la emergencia de las plantas y la 2ª antes de la floración)

FITOTOXICIDAD: BIGZINC 25% no es Fitotóxico, micronutrientes para las aplicaciones foliares y en el suelo. La molécula de metal es disponible y se absorbe a través de las hojas y raíces. Utilice equipos de acero inoxidable, fibra de vidrio o plásticos resistente a los ácidos cuando esté mezclando el producto

INCOMPATIBILIDAD: BIGZINC 25% es generalmente compatible con la mayoría de productos usados en la protección de los cultivos. Puede ser incorporado en la mayoría de programas de aspersión. Adicione el micronutriente al agua antes de adicionar otros ingredientes. Se aconseja comprobar su compatibilidad a pequeña escala antes de hacer la mezcla.

APLICACIÓN FOLIAR: Para la mejor absorción de la planta, aplique este producto en la mañana o al atardecer. Para aplicaciones aéreas, use mínimo 1 galón de agua por cada libra del producto. Este será un volumen suficiente para obtener una buena distribución. Consulte con un Agrónomo cuando use este producto con cultivos delicados.

APLICACIONES EN EL SUELO:

BIGZINC, se puede usar en cualquier tipo de suelo.

CONDICIONES PARA LA VENTA Y GARANTIAS

El fabricante garantiza el producto de acuerdo a su descripción química e información de la etiqueta siempre y cuando se sigan las instrucciones recomendadas. El fabricante no autoriza a ningún agente o representante ofrecer otra clase de garantías fuera de la asistencia técnica y mercadeo. Las direcciones para usar este producto son precisas y deberán seguirse al pie de la letra. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el mal uso de este producto.

Daños en los cultivos, ineffectividad u otro tipo de consecuencias pueden ocurrir por el uso inapropiado del producto, clima, método de aplicación, mezcla con otros materiales u otra clase de factores que están fuera del control del fabricante y del proveedor.

El Agricultor y demás personal que utiliza este producto asumen los riesgos relacionados con su manejo, almacenamiento y el seguimiento de las recomendaciones indicadas en la etiqueta. En ningún caso el fabricante o el proveedor se harán responsables por los daños o consecuencias del mal uso de este producto.

La cláusula anterior es una condición de venta del fabricante y se deberá tener en cuenta por el comprador.

NÚMERO DE LOTE No:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: