¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

FELINO 0,005 GB

RODENTICIDA - INDANDIONA
DIFACINONA

Composición Química:	**% m/m**
2 - (diphenylacetyl) indan - 1,3 dione.....	0.005 %
Ingredientes inertes	99.995 %

Contiene: 0.05 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.
Contenido Neto: 10 Kilogramos

ATENCIÓN

ANTIDOTO: VITAMINA K1

FORMULADOR:
HACCO, INC.
P.O.Box 71 9O - Madison WI, 53707. USA
110 Hopkins Drive Randolph, Wisconsin 539-1316 U.S.A

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADE EL PACIENTE AL MEDICO O CENTRO DE SALUD MAS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

SINTOMAS DE INTOXICACION:
Sangramiento de nariz, encías, conjuntiva, sangre en la orina y heces fecales, dolor de estomago y espalda, cólicos renales, mareos, nauseas, anemia y letargo..

PRIMEROS AUXILIOS:
EN CASO DE INGESTIÓN: Provocar el vómito dando a beber suficiente agua tibia con sal y luego tocando la parte de atrás de la garganta. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
EN CASO DE CONTACTO CONLA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
POR CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:
Aplicar Vitamina K_1 (I V./oral) combinada con transfusiones de sangre y mantener tratamiento de soporte

PMS 347 C

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.
PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

PROTECCION AL AMBIENTE

TOXICO PARA PECES Ó CRUSTÁCEOS

MANEJO DE ENVASES

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS

AVISO DE GARANTÍA:
El Fabricante y formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados al uso, el fabricante y formulador no se responsabiliza de los resultados que se obtengan del mal uso de este producto.

PAIS Y NÚMERO DE REGISTRO

GUATEMALA	1,122-1
EL SALVADOR	AG.2008-08-845
HONDURAS	586-F295-TIII
NICARAGUA	NGN-04L-2014

NUMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

PMS 347 C